

RFT

combi-vision 3101



Immer im Bilde

... wer will das nicht?

Auch Sie können es – mit unserem transportablen, volltransistorisierten Fernsehempfänger.

Als Heim- oder Zweitgerät ist er universell einsetzbar.


Mit dem combi-vision 3101 garantieren wir Ihnen Freude am Fernsehen und erlebnisreiche Stunden in Ihrer Freizeit.

Das Gerät mit dem formschönen Plastgehäuse ist in den Farben Weiß, Gelb und Rot lieferbar.

Und das sind die Vorteile des combi-vision 3101:

- Flachbahnschieberegler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke
- 6 Programmtasten, vorwählbar für alle 4 Fernsehbereiche
- Tonbandaufnahmemöglichkeit
- Ohrhöreranschluß
- Automatische Verstärkungsregelung
- Elektronische Betriebsspannungsstabilisierung
- Zweinormenempfang CCIR/OIR
- Servicefreundlich durch schwenkbare und steckbare Leiterplatten

Wenn Sie sich für combi-vision 3101 entscheiden, sind Sie immer im Bilde.



@ ๕๐๐๐๐๐๐๐



Hersteller

robotron

VEB Robotron - Elektronik Radeberg
DDR - 8142 Radeberg
Wilhelm-Pieck-Straße 70

Exporteur

HEIM-ELECTRIC

Export-Import
Volkseigener Außenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin
Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie

Technische Daten

Empfangsfrequenzen

Band I

Kanal 2 ... 4 48,25 ... 67,75 MHz

Band III

Kanal 5 ... 12 175,25 ... 229,75 MHz

Band IV und V

Kanal 21 ... 60 471,25 ... 788,75 MHz

Leistungsaufnahme

Netzbetrieb ca. 50 W

220/110 V Wechselstrom

Batteriebetrieb ca. 25 W (\cong 2 Ah) 12 V

Bestückung

Bildröhre 31 cm Diagonale

110° Ablenkung

25 Transistoren (vorw. Silizium)

29 Dioden

4 Selengleichrichter

3 integrierte Schaltkreise

Tonausgangsleistung

0,7 W bei $K \leq 10\%$ an 8 Ω

Verstärkungsbegrenzte Empfindlichkeit

VHF $\cong 30 \mu\text{V}$

UHF $\cong 50 \mu\text{V}$

Abmessungen

(320 \times 288 \times 320) mm

Gewicht ca. 8 kg

Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.



DEWAG DRESDEN · 127 72 504/7 · Regiegruppe robotron/Hanel · Grafik: H. J. Kummer · Fotos: K. Tänzer
Druckerei „Karl Zink“, Ilmenau 1679-E-V2-11-Ag 26-02-41-77